

表 II-3 放流水水質調查結果

平成30年度

項目		調査地点	処理施設放流水											基準
		調査年	平成30年								平成30年			
		調査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
採水月日			4/20	5/14	6/18	7/9								
採水時刻			10:19	10:50	11:33	11:52								
気温		(℃)	24.0	29.0	32.0	32.3								
水温		(℃)	24	27.9	29.2	31.0								
地下水位			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
透視度		(cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水色・外観			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
酸素イオン濃度			7.7	7.5	7.4	7.4								5.8～8.6
生物学的酸素要求量(BOD)		(mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								≦60
化学的酸素要求量(COD)		(mg/l)	6.4	5.3	5.2	5.3								≦90
浮遊物質(SS)		(mg/l)	<1	<1	<1	<1								≦60
n-ヘキサン抽出物質量・鉱油類		(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦5
n-ヘキサン抽出物質量・動植物油脂類		(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦30
フェノール類		(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦5
銅		(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦3
亜鉛		(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦5
溶解性鉄		(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦10
溶解性マンガン		(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦10
クロム		(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦2
大腸菌群数		(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦3000
窒素		(mg/l)	8.71	5.64	4.70	7.66								≦120
全燐		(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦16
ダイオキシン類		(pgTEQ/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦10
排水基準項目	カドミウム	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.1
	全シアン	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦1
	有機リン化合物	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦1
	鉛	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.1
	六価クロム	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.5
	ヒ素	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.1
	総水銀	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.005
	アルキル水銀	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
	PCB	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.003
	トリクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.3
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.1
	ジクロロメタン	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.2
	四塩化炭素	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.02
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.04
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.4
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦3
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.06
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.02
	チウラム	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.06
	シマジン	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.03
	チオベンカルブ	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.2
	ベンゼン	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.1
	セレン	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.1
	ふっ素	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦8
	ほう素	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦10
アンモニア、アンモニウム化合物等	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦100	
1,4-ジオキサン	(mg/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.05	