

表Ⅱ-1 地下水水質調査結果

令和元年度

項目		調査地点	地下水No.3												基準
		調査年	令和元年									令和2年			
		調査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水月日			4/19	5/22	6/17	7/8	8/14	9/9	10/7	11/11	12/9				
採水時刻			14:02	13:45	13:28	15:08	13:21	12:09	11:47	14:05	13:32				
気温		(℃)	27.0	25.9	27.0	29.3	32.6	29.0	27.5	25.0	23.2				
水温		(℃)	24.5	25.7	24.6	25.0	25.5	26.0	24.9	24.5	24.2				
地下水位 (GL)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
透視度		(cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水色・外観			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気伝導度		(mS/m)	68.1	67.7	57.5	52.3	57.5	62.3	51.7	58.2	50.8				
塩素イオン濃度		(mg/l)	40.4	39.7	37.6	35	35.5	37.7	38.3	41.2	34.6				
ダイオキシン類		(pgTEQ/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦1
地下水検査項目	アルキル水銀	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
	総水銀	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	≦0.0005
	カドミウム	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
	鉛	(mg/l)	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
	六価クロム	(mg/l)	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	≦0.05
	ヒ素	(mg/l)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
	全シアン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
	PCB	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
	トリクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	≦0.03
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
	ジクロロメタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	≦0.02
	四塩化炭素	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	≦0.002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	≦0.004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	≦0.02
	1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	≦0.04
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	≦1
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	≦0.006
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	≦0.002
	チウラム	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	≦0.006
	シマジン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	≦0.003
	チオベンカルブ	(mg/l)	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	≦0.02
	ベンゼン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
	セレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	≦0.002
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	≦0.05