令和4年度　埋立物の種類・数量及び埋立残余容量

埋立物の種類／数量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	埋立残余容量
焼却灰　(kg)	128,690	87,290	116,310	85,860	128,630	126,850	78,880	109,310	113,260	104,160	105,340		1,184,580	令和3年度末時点
飛　灰　(kg)	51,740	40,300	51,240	33,790	55,960	53,670	33,100	47,290	48,360	49,060	42,630		507,140	
不燃残渣(kg)	18,530	18,280	22,050	20,460	21,220	18,710	18,960	22,450	25,410	21,580	17,950		225,600	26,069.84　m^3

令和4年度　施設点検に関する事項　（○:異常なし　×:異常あり）

日にち	点検箇所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		埋立処分地及び浸出水処理施設	埋立処分地及び浸出水処理施設	埋立処分地及び浸出水処理施設	埋立処分地及び浸出水処理施設	埋立処分地及び浸出水処理施設	埋立処分地及び浸出水処理施設	埋立処分地及び浸出水処理施設	埋立処分地及び浸出水処理施設	埋立処分地及び浸出水処理施設	埋立処分地及び浸出水処理施設	埋立処分地及び浸出水処理施設	埋立処分地及び浸出水処理施設	
1	擁護壁	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○		
	遮水工	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○		
	調整池	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○		
2	擁護壁	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○		
	遮水工	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○		
	調整池	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○		
3	擁護壁	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○		
	遮水工	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○		
	調整池	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○		
4	擁護壁	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○		
	遮水工	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○		
	調整池	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○		
5	擁護壁	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	－	
	遮水工	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	－	
	調整池	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	－	
6	擁護壁	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○		
	遮水工	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○		
	調整池	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○		
7	擁護壁	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○		
	遮水工	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○		
	調整池	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○		
8	擁護壁	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○		
	遮水工	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○		
	調整池	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○		
9	擁護壁	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○		
	遮水工	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○		
	調整池	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○		
10	擁護壁	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○		
	遮水工	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○		
	調整池	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○		
11	擁護壁	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○		
	遮水工	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○		
	調整池	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○		
12	擁護壁	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	－	
	遮水工	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	－	
	調整池	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	－	
13	擁護壁	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○		
	遮水工	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○		
	調整池	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○		
14	擁護壁	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○		
	遮水工	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○		
	調整池	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○		
15	擁護壁	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○		
	遮水工	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○		
	調整池	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○		
16	擁護壁	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○		
	遮水工	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○		
	調整池	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○		
17	擁護壁	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○		
	遮水工	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○		
	調整池	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○		
18	擁護壁	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○		
	遮水工	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○		
	調整池	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○		
19	擁護壁	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	－	
	遮水工	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	－	
	調整池	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	－	
20	擁護壁	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○		
	遮水工	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○		
	調整池	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○		
21	擁護壁	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○		
	遮水工	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○		
	調整池	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○		
22	擁護壁	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○		
	遮水工	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○		
	調整池	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○		
23	擁護壁	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○		
	遮水工	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○		
	調整池	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○		
24	擁護壁	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○		
	遮水工	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○		
	調整池	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○		
25	擁護壁	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○		
	遮水工	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○		
	調整池	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○		
26	擁護壁	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	－	
	遮水工	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	－	
	調整池	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	－	
27	擁護壁	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○		
	遮水工	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○		
	調整池	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○		
28	擁護壁	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○		
	遮水工	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○		
	調整池	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○		
29	擁護壁	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－			
	遮水工	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－			
	調整池	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－			
30	擁護壁	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○			
	遮水工	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○			
	調整池	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○			
31	擁護壁		○		－	○		○		○	○			
	遮水工		○		－	○		○		○	○			
	調整池		○		－	○		○		○	○			