表Ⅱ-1 地下水水質調査結果

令和6年度

項目		調査地点	地下水No.3												基準
		調査年	令和6年									令和7年			
		調査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水月日			4/23	5/14	6/4	7/9	8/6	9/10	10/8	11/5	12/10	1/14			
採水時刻			9:35	10:20	10:00	9:57	12:04	9:30	11:10	10:50	10:50	9:40			
気温		(℃)	27.5	27.3	25.7	31.2	32.4	29.0	29.0	27.0	21.0	16.0			
水温		(℃)	24.7	24.5	25.0	26.7	27.0	25.2	25.1	24.2	22.0	24.0			
地下水位(GL)			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
透視度		(cm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水色・外観			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
臭気			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
電気伝導度		(mS/m)	48	50	52	42	43	46	42	45	42	46			
塩素イオン濃度		(mg/l)	30	31	34	27	31	32	29	34	31	31			
ダイオキシン類		(pgTEQ/l)	－	－	－	－	0.44	－	－	－	－	－	－	－	≦1
地下水検査項目	アルキル水銀	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
	総水銀	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	≦0.0005
	カドミウム	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	鉛	(mg/l)	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	六価クロム	(mg/l)	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	≦0.05
	ヒ素	(mg/l)	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	全シアン	(mg/l)	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
	トリクロロエチレン	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.03
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	ジクロロメタン	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.02
	四塩化炭素	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.02
	1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.04
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦1
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.006
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.002
	チウラム	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	≦0.006
	シマジン	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	≦0.003
	チオベンカルブ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	≦0.02
	ベンゼン	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	セレン	(mg/l)	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	クロロエチレン	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.002
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	≦0.05