

表 II-1 地下水水質調査結果

令和7年度

項目	調査地点	地下水No.3												基準
		令和7年								令和8年				
	調査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水月日		4/22	5/19	6/16	7/7	8/4	9/8	10/6	11/10					
採水時刻		11:25	13:35	11:30	14:08	12:40	11:00	10:50	11:18					
気温	(°C)	25.5	31.0	32.5	32.0	35.0	33.0	32.0	26.5					
水温	(°C)	25.0	26.0	26.5	26.0	26.5	25.0	25.0	23.7					
地下水位(GL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
透視度	(cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水色・外観		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気伝導度	(mS/m)	51.9	51.9	52.5	56.1	61	49.5	57.9	53.2					
塩素イオン濃度	(mg/l)	24	31	29	36	31	30	30	30					
ダイオキシン類	(pgTEQ/l)	-	-	-	-	0.026	-	-	-	-	-	-	-	≤1
地下水検査項目	アルキル水銀	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
	総水銀	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	≤0.0005
	カドミウム	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	≤0.01
	鉛	(mg/l)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	≤0.01
	六価クロム	(mg/l)	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	≤0.05
	ヒ素	(mg/l)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	≤0.01
	全シアン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
	ボリ塩化ビフェニル	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
	トリクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	≤0.03
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	≤0.01
	ジクロロメタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	≤0.02
	四塩化炭素	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	≤0.002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	≤0.004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	≤0.02
	1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	≤0.04
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	≤1
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	≤0.006
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	≤0.002
	チウラム	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	≤0.006
	シマジン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	≤0.003
	チオベンカルブ	(mg/l)	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	≤0.02
	ベンゼン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	≤0.01
	セレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	≤0.01
	クロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	≤0.002
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	≤0.05