表Ⅱ-2 地下水水質調査結果

令和2年度

項目		調査地点	地下水No.6												基準
		調査年	令和2年									令和3年			
		調査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水月日			4/22	5/13	6/18	7/9	8/20	9/16							
採水時刻			13:23	10:43	13:33	13:20	14:40	14:01							
気温		(℃)	17.5	26.1	31.2	32.1	32.7	31.0							
水温		(℃)	23.8	24.7	25.4	26.1	27.3	27.1							
地下水位(GL)			−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
透視度		(cm)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
水色・外観			−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
臭気			−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
電気伝導度		(mS/m)	96.5	106	109	107	57.1	111							
塩素イオン濃度		(mg/l)	156	146	148	141	67.9	140							
ダイオキシン類		(pgTEQ/l)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	≦1
地下水検査項目	アルキル水銀	(mg/l)	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	検出されないこと
	総水銀	(mg/l)	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	≦0.0005
	カドミウム	(mg/l)	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	≦0.01
	鉛	(mg/l)	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	≦0.01
	六価クロム	(mg/l)	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	≦0.05
	ヒ素	(mg/l)	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	≦0.01
	全シアン	(mg/l)	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	検出されないこと
	PCB	(mg/l)	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	検出されないこと
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	≦0.03
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	≦0.01
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	≦0.02
	四塩化炭素	(mg/l)	−	−	−	−	,0.0002	−	−	−	−	−	−	−	≦0.002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	≦0.004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	≦0.02
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	≦0.04
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	≦1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	≦0.006
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	≦0.002
	ﾁｳﾗﾑ	(mg/l)	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−	−	−	≦0.006
	ｼﾏｼﾞﾝ	(mg/l)	−	−	−	−	<0.003	−	−	−	−	−	−	−	≦0.003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/l)	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	≦0.02
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	≦0.01
	ｾﾚﾝ	(mg/l)	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	≦0.01
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	(mg/l)	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	≦0.002
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	≦0.05